



EBETAM (MIRTEC)



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. / METALLURGICAL INDUSTRIAL RESEARCH & TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT CENTRE S.A.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ Conformity to Type Certificate

Κωδικός Έργου: **36973** Αρ. Πιστοποιητικού: **6045-C-10**
Project Cod. No: Certificate No :

Ημερομηνία : **22-03-2010**
Date :

Όνομα και Διεύθυνση Κατασκευαστή : **Σ. ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΑΒΕΕ**
Name and Address of the manufacturing plant : **6^ο km Θεσσαλονίκης Κατερίνης**
57009 Καλοχώρι

Τύπος Προϊόντος : **SK3400C**
Product Type : **Ανθρωποθυρίδα**

Προβλεπόμενο Περιεχόμενο: **Κλάση 3**
Content: **UN 1202, 1203, 1223**

Αριθμός Έκθεσης: **6045-R-10**
Test Report No :

Αριθμός Σχεδίου : **SK3400C / Rev.3**
Drawing Nr :

Αριθμός Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου: **3843-C-06**
Type Examination Certificate No.: **EXT.01**

Απαιτήσεις : **ADR / DOT 49CFR**
Requirements : **§178.345-5**
§178.345-10
§178.346-3


Διάρκεια Ισχύος Πιστοποιητικού : **Μάρτιος 2011**
Validity of the certificate :

ΔΗΛΩΣΗ – DECLARATION

Επιβεβαιώνουμε ότι κατά τους δειγματοληπτικούς ελέγχους που έγιναν τα παραπάνω προϊόντα είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο. Μόνο τα υλικά που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου υποβλήθηκαν στον έλεγχο. Ο κατασκευαστής οφείλει ετησίως να αναθέτει στον επιθεωρητή τον δειγματοληπτικό έλεγχο κατά την παραγωγή των εξαρτημάτων
We here with certify that the above mentioned components were spot checked and found to be in conformity with approval type. Only the materials detailed in this report have been subjected to tests. The manufacturer is obliged to assign to the inspector the spot check of the components during their manufacturing (sampling) once a year.

Για το Τμήμα Αξιολόγησης


Α. Στάρου



Για την EBETAM Α.Ε.


Α. Κουρτέσης

Γραφείο Αθηνών : Μ. Μερκούρη 76, Αγ. Δημήτριος, 173 42 Αθήνα
Athens office : 76, M. Merkouri, Ag. Dimitrios, GR - 173 42 Athens
Tel : +30 210 9961408, Fax: +30 210 9969850
E-mail : athensoffice@ebetam.gr

Κεντρικά: Α' Βιομηχανική Περιοχή, 385 00 Βόλος
Head office: A' Industrial Area, GR - 385 00 Volos
Tel.: +302421096340/1/2, Fax: +302421095364
E-mail: volos.office@ebetam.gr
web site: http://www.ebetam.gr

Γραφείο Θεσσαλονίκης : Βιομηχανική Περιοχή, 570 22 Σίνδος
Thessaloniki office : Industrial Area, GR - 570 22 Sindos
Tel : +30 2310797 887, Fax: +30 2310 723117
E-mail : thess.office@ebetam.gr



EBETAM (MIRTEC)



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. / METALLURGICAL INDUSTRIAL RESEARCH & TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT CENTRE S.A.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ Conformity to Type Certificate

Κωδικός Έργου: **36973** Αρ. Πιστοποιητικού: **6046-C-10**
Project Cod. No: Certificate No :

Ημερομηνία : **22-03-2010**
Date :

Όνομα και Διεύθυνση Κατασκευαστή : **Σ. ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΑΒΕΕ**
Name and Address of the manufacturing plant : **6^ο km Θεσσαλονίκης Κατερίνης**
57009 Καλοχώρι

Τύπος Προϊόντος : **SK3500C**
Product Type : **Ανθρωποθυρίδα**

Προβλεπόμενο Περιεχόμενο: **Κλάση 3**
Content: **UN 1202, 1203, 1223**

Αριθμός Έκθεσης: **6046-R-10**
Test Report No :

Αριθμός Σχεδίου : **SK3500C / Rev.3**
Drawing Nr :

Αριθμός Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου: **4906-C-08**
Type Examination Certificate No.:


Απαιτήσεις : **ADR / DOT 49CFR**
Requirements : **§178.345-5**
§178.345-10
§178.346-3


Διάρκεια Ισχύος Πιστοποιητικού : **Μάρτιος 2011**
Validity of the certificate :

ΔΗΛΩΣΗ – DECLARATION

Επιβεβαιώνουμε ότι κατά τους δειγματοληπτικούς ελέγχους που έγιναν τα παραπάνω προϊόντα είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο. Μόνο τα υλικά που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου υποβλήθηκαν στον έλεγχο. Ο κατασκευαστής οφείλει ετησίως να αναθέτει στον επιθεωρητή τον δειγματοληπτικό έλεγχο κατά την παραγωγή των εξαρτημάτων
We here with certify that the above mentioned components were spot checked and found to be in conformity with approval type. Only the materials detailed in this report have been subjected to tests. The manufacturer is obliged to assign to the inspector the spot check of the components during their manufacturing (sampling) once a year.

Για το Τμήμα Αξιολόγησης


Α. Στάμου



Για την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.


Α. Κουρτέας



EBETAM (MIRTEC)



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. / METALLURGICAL INDUSTRIAL RESEARCH & TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT CENTRE S.A.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ Conformity to Type Certificate

Κωδικός Έργου:
Project Cod. No:

36973

Αρ. Πιστοποιητικού:
Certificate No :

6047-C-10

Ημερομηνία :
Date :

22-03-2010

Όνομα και Διεύθυνση Κατασκευαστή :
Name and Address of the manufacturing plant :

**Σ. ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΑΒΕΕ
6^ο km Θεσσαλονίκης Κατερίνης
57009 Καλοχώρι**

Τύπος Προϊόντος :
Product Type :

**SK4500AI
Ανθρωποθυρίδα**

Προβλεπόμενο Περιεχόμενο:
Content:

**Κλάση 3
UN 1202, 1203, 1223
UN 1268, 1863
(Τάση ατμών μικρότερη απο110kPa στους 50⁰C)**

Αριθμός Έκθεσης:
Test Report No :

6047-R-10

Αριθμός Σχεδίου :
Drawing Nr :

SK4500AI / Rev.1

Αριθμός Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου:
Type Examination Certificate No.:

**4602-C-07
EXT.02**

Απαιτήσεις :
Requirements :

**ADR 2009
EN13317:2002
EN13314:2002
EN14596:2005**

Διάρκεια Ισχύος Πιστοποιητικού :
Validity of the certificate :

Μάρτιος 2011

ΔΗΛΩΣΗ – DECLARATION

Επιβεβαιώνουμε ότι κατά τους δειγματοληπτικούς ελέγχους που έγιναν τα παραπάνω προϊόντα είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο. Μόνο τα υλικά που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου υποβλήθηκαν στον έλεγχο. Ο κατασκευαστής οφείλει ετησίως να αναθέτει στον επιθεωρητή τον δειγματοληπτικό έλεγχο κατά την παραγωγή των εξαρτημάτων
We here with certify that the above mentioned components were spot checked and found to be in conformity with approval type. Only the materials detailed in this report have been subjected to tests. The manufacturer is obliged to assign to the inspector the spot check of the components during their manufacturing (sampling) once a year.

Για το Τμήμα Αξιολόγησης

Α. Στάμου

Για την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.

Α. Κουρτέας



EBETAM (MIRTEC)



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. / METALLURGICAL INDUSTRIAL RESEARCH & TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT CENTRE S.A.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ Conformity to Type Certificate

Κωδικός Έργου: **36973** Αρ. Πιστοποιητικού: **6048-C-10**
Project Cod. No: Certificate No :

Ημερομηνία : **22-03-2010**
Date :

Όνομα και Διεύθυνση Κατασκευαστή : **Σ. ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΑΒΕΕ**
Name and Address of the manufacturing plant : **6^{ον} km Θεσσαλονίκης Κατερίνης**
57009 Καλοχώρι

Τύπος Προϊόντος : **SK4500St**
Product Type : **Ανθρωποθυρίδα**

Προβλεπόμενο Περιεχόμενο: **Κλάση 3**
Content: **UN 1202, 1203, 1223**
UN 1268, 1863
(Τάση ατμών μικρότερη απο110kPa στους 50°C)

Αριθμός Έκθεσης: **6048-R-10**
Test Report No :

Αριθμός Σχεδίου : **SK4500St / Rev.0**
Drawing Nr :

Αριθμός Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου: **010-C-09**
Type Examination Certificate No.:

Απαιτήσεις : **ADR 2009**
Requirements : **EN13317:2002**
EN13314:2002
EN14596:2005

Διάρκεια Ισχύος Πιστοποιητικού : **Μάρτιος 2011**
Validity of the certificate :

ΔΗΛΩΣΗ – DECLARATION


Επιβεβαιώνουμε ότι κατά τους δειγματοληπτικούς ελέγχους που έγιναν τα παραπάνω προϊόντα είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο. Μόνο τα υλικά που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου υποβλήθηκαν στον έλεγχο. Ο κατασκευαστής οφείλει ετησίως να αναθέτει στον επιθεωρητή τον δειγματοληπτικό έλεγχο κατά την παραγωγή των εξαρτημάτων
We here with certify that the above mentioned components were spot checked and found to be in conformity with approval type. Only the materials detailed in this report have been subjected to tests. The manufacturer is obliged to assign to the inspector the spot check of the components during their manufacturing, sampling once a year.

Για το Γμήμα Αξιολόγησης


Α. Σταθού



Για την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.


Α. Κουρτέσης



EBETAM (MIRTEC)



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. / METALLURGICAL INDUSTRIAL RESEARCH & TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT CENTRE S.A.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ Conformity to Type Certificate

Κωδικός Έργου: Project Cod. No:	36973	Αρ. Πιστοποιητικού: Certificate No :	6049-C-10
Ημερομηνία : Date :	22-03-2010		
Όνομα και Διεύθυνση Κατασκευαστή : Name and Address of the manufacturing plant :	Σ. ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΑΒΕΕ 6 ^ο km Θεσσαλονίκης Κατερίνης 57009 Καλοχώρι		
Τύπος Προϊόντος : Product Type :	SK10600 Ταχυσύνδεσμος Φορτοεκφόρτωσης Πυθμένα		
Προβλεπόμενο Περιεχόμενο: Content:	Κλάση 3 UN 1202, 1203, 1223 UN 1268, 1863 (Τάση ατμών μικρότερη απο110kPa στους 50 ^o C)		
Αριθμός Έκθεσης: Test Report No :	6049-R-10		
Αριθμός Σχεδίου : Drawing Nr :	SK10600 / Rev.1		
Αριθμός Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου: Type Examination Certificate No.:	3331-C-06 EXT.02		
Απαιτήσεις : Requirements :	ADR2009 EN 13083:2001		
Διάρκεια Ισχύος Πιστοποιητικού : Validity of the certificate :	Μάρτιος 2011		

ΔΗΛΩΣΗ – DECLARATION


Επιβεβαιώνουμε ότι κατά τους δειγματοληπτικούς ελέγχους που έγιναν τα παραπάνω προϊόντα είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο. Μόνο τα υλικά που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου υποβλήθηκαν στον έλεγχο. Ο κατασκευαστής οφείλει ετησίως να αναθέτει στον επιθεωρητή τον δειγματοληπτικό έλεγχο κατά την παραγωγή των εξαρτημάτων.
We here with certify that the above mentioned components were spot checked and found to be in conformity with approval type. Only the materials detailed in this report have been subjected to tests. The manufacturer is obliged to assign to the inspector the spot check of the components during their manufacturing (sampling) once a year.

Για το Τμήμα Αξιολόγησης

Α. Στάμου

Για την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.

Α. Κουρτέσης





EBETAM (MIRTEC)



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. / METALLURGICAL INDUSTRIAL RESEARCH & TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT CENTRE S.A.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ Conformity to Type Certificate

Κωδικός Έργου: **36973** Αρ. Πιστοποιητικού: **6050-C-10**
Project Cod. No: Certificate No :

Ημερομηνία : **22-03-2010**
Date :

Όνομα και Διεύθυνση Κατασκευαστή : **Σ. ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΑΒΕΕ**
Name and Address of the manufacturing plant : **6^ο km Θεσσαλονίκης Κατερίνης**
57009 Καλοχώρι

Τύπος Προϊόντος : **SK1976**
Product Type : **Ταχυσύνδεσμος Ανάκτησης Ατμών**

Προβλεπόμενο Περιεχόμενο: **Κλάση 3**
Content: **UN 1202, 1203, 1223**
UN 1268, 1863
(Τάση ατμών μικρότερη απο110kPa στους 50^oC)

Αριθμός Έκθεσης: **6050-R-10**
Test Report No :

Αριθμός Σχεδίου : **SK1976 / Rev.0**
Drawing Nr :

Αριθμός Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου: **3332-C-06**
Type Examination Certificate No.: **EXT.02**


Απαιτήσεις : **ADR2009**
Requirements : **EN 13081:2001**

Διάρκεια Ισχύος Πιστοποιητικού : **Μάρτιος 2011**
Validity of the certificate :

ΔΗΛΩΣΗ – DECLARATION

Επιβεβαιώνουμε ότι κατά τους δειγματοληπτικούς ελέγχους που έγιναν τα παραπάνω προϊόντα είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο. Μόνο τα υλικά που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου υποβλήθηκαν στον έλεγχο. Ο κατασκευαστής οφείλει ετησίως να αναθέτει στον επιθεωρητή τον δειγματοληπτικό έλεγχο κατά την παραγωγή των εξαρτημάτων.
We here with certify that the above mentioned components were spot checked and found to be in conformity with approval type. Only the materials detailed in this report have been subjected to tests. The manufacturer is obliged to assign to the inspector the spot check of the components during their manufacturing (sampling) once a year.

Για το Τμήμα Αξιολόγησης


Α. Στάμου

Για την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.


Α. Κουρτέσης



EBETAM (MIRTEC)



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. / METALLURGICAL INDUSTRIAL RESEARCH & TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT CENTRE S.A.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Production Test Certificate

Κωδικός Έργου: **36973** Αρ. Πιστοποιητικού: **6051-C-10**
Project Cod. No: *Certificate No :*

Ημερομηνία : **22-03-2010**
Date :

Όνομα και Διεύθυνση Κατασκευαστή : **S. KALIMNOS S.A.**
Name and Address of the manufacturing plant : **6th km Thessalonica - Katerini Rd
57009 Kalochori Greece**

Τύπος Προϊόντος : **Non Pressure Balanced Foot valves**
Product Type : **SK3"Μ - SK3"Ρ**

Προβλεπόμενο Περιεχόμενο: **Class 3**
Content: **UN 1202, UN 1203, UN 1223
UN 1268,1863
(vapour pressure at 50^oC not more than 110 kPa)**

Αριθμός Έκθεσης: **6051-R-10**
Test Report No :

Αριθμός Σχεδίου : **SK3"Μ rev.1 09/01/2009,**
Drawing Nr : **SK3"Ρ rev.1 09/01/2009**


Απαιτήσεις : **EN 13308:2002 clause 6.3**
Requirements :

ΔΗΛΩΣΗ – DECLARATION

Επιβεβαιώνουμε ότι ο παραπάνω αναφερόμενος εξοπλισμός υποβλήθηκε σε δοκιμές τύπου σύμφωνα με το μέρος 6.3 του προτύπου EN13308:2002 . Οι δοκιμές έδωσαν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Μόνο τα υλικά που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου 6051-R-10 υποβλήθηκαν στον έλεγχο.

We here with certify that the above mentioned components were type tested in accordance with clause 6.3 of EN 13308:2002. Only the materials detailed in the test report 009-R-09 have been subjected to tests.

Για το Τμήμα Αξιολόγησης


Α. Στάμου



Για την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.


Α. Κουρτέας



EBETAM (MIRTEC)



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. / METALLURGICAL INDUSTRIAL RESEARCH & TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT CENTRE S.A.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ Conformity to Type Certificate

Κωδικός Έργου: **36973** Αρ. Πιστοποιητικού: **6052-C-10**
Project Cod. No: Certificate No :

Ημερομηνία : **22-03-2010**
Date :

Όνομα και Διεύθυνση Κατασκευαστή : **Σ. ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΑΒΕΕ**
Name and Address of the manufacturing plant : **6^{ον} km Θεσσαλονίκης Κατερίνης
57009 Καλοχώρι**

Τύπος Προϊόντος : **SK4"HP**
Product Type : **Πνευματική Πυθμενοβαλβίδα 4"
Υψηλού Προφίλ**

Προβλεπόμενο Περιεχόμενο: **Κλάση 3**
Content: **UN 1202, 1203, 1223
UN 1268, 1863
(Τάση ατμών μικρότερη απο110kPa στους 50^οC)**

Αριθμός Έκθεσης: **6052-R-10**
Test Report No :

Αριθμός Σχεδίου : **ΣΚ4"ΥΠ / Rev.1**
Drawing Nr :

Αριθμός Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου: **3333-C-06**
Type Examination Certificate No.: **EXT.02**


Απαιτήσεις : **ADR 2009**
Requirements : **EN 13308:2002**

Διάρκεια Ισχύος Πιστοποιητικού : **Μάρτιος 2011**
Validity of the certificate :

ΔΗΛΩΣΗ - DECLARATION

Επιβεβαιώνουμε ότι κατά τους δειγματοληπτικούς ελέγχους που έγιναν τα παραπάνω προϊόντα είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο. Μόνο τα υλικά που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου υποβλήθηκαν στον έλεγχο. Ο κατασκευαστής οφείλει ετησίως να αναθέτει στον επιθεωρητή τον δειγματοληπτικό έλεγχο κατά την παραγωγή των εξαρτημάτων
We here with certify that the above mentioned components were spot checked and found to be in conformity with approval type. Only the materials detailed in this report have been subjected to tests. The manufacturer is obliged to assign to the inspector the spot check of the components during their manufacturing (sampling) once a year.

Για το Τμήμα Αξιολόγησης



Για την EBETAM Α.Ε.

Α. Στάμου

Α. Κουρτέσης

Γραφείο Αθηνών : Μ. Μερκούρη 76, Αγ. Δημήτριος, 173 42 Αθήνα
Athens office : 76, M. Merkouri, Ag. Dimitrios, GR - 173 42 Athens
Tel : +30 210 9961408, Fax: +30 210 9969850
E-mail : athensoffice@ebetam.gr

Κεντρικά: Α' Βιομηχανική Περιοχή, 385 00 Βόλος
Head office: A' Industrial Area, GR - 385 00 Volos
Tel.: +302421095340/1/2, Fax: +302421095364
E-mail: volos.office@ebetam.gr
web site: http://www.ebetam.gr

Γραφείο Θεσσαλονίκης : Βιομηχανική Περιοχή, 570 22 Σίνδος
Thessaloniki office : Industrial Area, GR - 570 22 Sindos
Tel : +30 2310797 887, Fax: +30 2310 723117
E-mail : thess.office@ebetam.gr



EBETAM (MIRTEC)



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. / METALLURGICAL INDUSTRIAL RESEARCH & TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT CENTRE S.A.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ Conformity to Type Certificate

Κωδικός Έργου: **36973** Αρ. Πιστοποιητικού: **6053-C-10**
Project Cod. No: Certificate No :

Ημερομηνία: **22-03-2010**
Date :

Όνομα και Διεύθυνση Κατασκευαστή:
Name and Address of the manufacturing plant : **Σ. ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΑΒΕΕ
6^ο km Θεσσαλονίκης Κατερίνης
57009 Καλοχώρι**

Τύπος Προϊόντος:
Product Type : **SK4"LP
Πνευματική Πυθμενοβαλβίδα 4"
Χαμηλού Προφίλ**

Προβλεπόμενο Περιεχόμενο:
Content: **Κλάση 3
UN 1202, 1203, 1223
UN 1268, 1863
(Τάση ατμών μικρότερη απο110kPa στους 50^οC)**

Αριθμός Έκθεσης:
Test Report No : **6053-R-10**

Αριθμός Σχεδίου:
Drawing Nr : **ΣΚ4"ΧΠ / Rev.0**

Αριθμός Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου:
Type Examination Certificate No.: **3334-C-06
EXT.02**

Απαιτήσεις:
Requirements : **ADR 2009
EN 13308:2002**

Διάρκεια Ισχύος Πιστοποιητικού:
Validity of the certificate : **Μάρτιος 2011**

ΔΗΛΩΣΗ - DECLARATION

Επιβεβαιώνουμε ότι κατά τους δειγματοληπτικούς ελέγχους που έγιναν τα παραπάνω προϊόντα είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο. Μόνο τα υλικά που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου υποβλήθηκαν στον έλεγχο. Ο κατασκευαστής οφείλει ετησίως να αναθέτει στον επιθεωρητή τον δειγματοληπτικό έλεγχο κατά την παραγωγή των εξαρτημάτων
We here with certify that the above mentioned components were spot checked and found to be in conformity with approval type.
Only the materials detailed in this report have been subjected to tests. The manufacturer is obliged to assign to the inspector the spot check of the components during their manufacturing (sampling) once a year.

Για το Τμήμα Αξιολόγησης

Α. Στάμου

Για την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.

Α. Κουρτέσης



EBETAM (MIRTEC)



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. / METALLURGICAL INDUSTRIAL RESEARCH & TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT CENTRE S.A.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ Conformity to Type Certificate

Κωδικός Έργου: **36973** Αρ. Πιστοποιητικού: **6054-C-10**
Project Cod. No: Certificate No :

Ημερομηνία : **22-03-2010**
Date :

Όνομα και Διεύθυνση Κατασκευαστή : **Σ. ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΑΒΕΕ**
Name and Address of the manufacturing plant : **6^ο km Θεσσαλονίκης Κατερίνης
57009 Καλοχώρι**

Τύπος Προϊόντος : **SK1977**
Product Type : **Βαλβίδα Μεταφοράς Ατμών**

Προβλεπόμενο Περιεχόμενο: **Κλάση 3**
Content: **UN 1202, 1203, 1223**
UN 1268, 1863
(Τάση ατμών μικρότερη απο110kPa στους 50^oC)

Αριθμός Έκθεσης: **6054-R-10**
Test Report No :

Αριθμός Σχεδίου : **SK1977 / Rev.1**
Drawing Nr :

Αριθμός Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου: **3337-C-06**
Type Examination Certificate No.: **EXT.02**

Απαιτήσεις : **ADR 2009**
Requirements : **EN 13082:2001**

Διάρκεια Ισχύος Πιστοποιητικού : **Μάρτιος 2011**
Validity of the certificate :

ΔΗΛΩΣΗ - DECLARATION

Επιβεβαιώνουμε ότι κατά τους δειγματοληπτικούς ελέγχους που έγιναν τα παραπάνω προϊόντα είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο. Μόνο τα υλικά που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου υποβλήθηκαν στον έλεγχο. Ο κατασκευαστής οφείλει ετησίως να αναθέτει στον επιθεωρητή τον δειγματοληπτικό έλεγχο κατά την παραγωγή των εξαρτημάτων
We here with certify that the above mentioned components were spot checked and found to be in conformity with approval type. Only the materials detailed in this report have been subjected to tests. The manufacturer is obliged to assign to the inspector the spot check of the components during their manufacturing (sampling) once a year.

Για το Τμήμα Αξιολογήσης

Α. Στάμου

Για την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.

Α. Κουρτέας



EBETAM (MIRTEC)



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. / METALLURGICAL INDUSTRIAL RESEARCH & TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT CENTRE S.A.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ Conformity to Type Certificate

Κωδικός Έργου: **36973** Αρ. Πιστοποιητικού: **6055-C-10**
Project Cod. No: Certificate No :

Ημερομηνία: **22-03-2010**
Date :

Όνομα και Διεύθυνση Κατασκευαστή: **Σ. ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΑΒΕΕ**
Name and Address of the manufacturing plant : **6^ο km Θεσσαλονίκης Κατερίνης
57009 Καλοχώρι**

Τύπος Προϊόντος: **SK1977S**
Product Type : **Βαλβίδα Μεταφοράς Ατμών**

Προβλεπόμενο Περιεχόμενο: **Κλάση 3**
Content: **UN 1202, 1203, 1223
UN 1268, 1863
(Τάση ατμών μικρότερη απο110kPa στους 50^oC)**

Αριθμός Έκθεσης: **6055-R-10**
Test Report No :

Αριθμός Σχεδίου: **SK1977S / Rev.1**
Drawing Nr :

Αριθμός Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου: **3338-C-06**
Type Examination Certificate No.: **EXT.02**

Απαιτήσεις: **ADR 2009**
Requirements : **EN 13082:2001**


Διάρκεια Ισχύος Πιστοποιητικού: **Μάρτιος 2011**
Validity of the certificate :

ΔΗΛΩΣΗ – DECLARATION

Επιβεβαιώνουμε ότι κατά τους δειγματοληπτικούς ελέγχους που έγιναν τα παραπάνω προϊόντα είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο. Μόνο τα υλικά που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου υποβλήθηκαν στον έλεγχο. Ο κατασκευαστής οφείλει ετησίως να αναθέτει στον επιθεωρητή τον δειγματοληπτικό έλεγχο κατά την παραγωγή των εξαρτημάτων
We here with certify that the above mentioned components were spot checked and found to be in conformity with approval type. Only the materials detailed in this report have been subjected to tests. The manufacturer is obliged to assign to the inspector the spot check of the components during their manufacturing (sampling) once a year.

Για το Τμήμα Αξιολόγησης

Α. Στάμου



Για την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.

Α. Κουρτέσης



EBETAM (MIRTEC)



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. / METALLURGICAL INDUSTRIAL RESEARCH & TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT CENTRE S.A.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ Conformity to Type Certificate

Κωδικός Έργου: **36973** Αρ. Πιστοποιητικού: **6056-C-10**
Project Cod. No: Certificate No :

Ημερομηνία : **22-03-2010**
Date :

Όνομα και Διεύθυνση Κατασκευαστή : **Σ. ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΑΒΕΕ**
Name and Address of the manufacturing plant : **6^ο km Θεσσαλονίκης Κατερίνης
57009 Καλοχώρι**

Τύπος Προϊόντος : **SK1975NO**
Product Type : **Κεντρική Βαλβίδα Εξαερισμού**

Προβλεπόμενο Περιεχόμενο: **Κλάση 3**
Content: **UN 1202, 1203, 1223
UN 1268, 1863
(Τάση ατμών μικρότερη από 110kPa στους 50^oC)**

Αριθμός Έκθεσης: **6056-R-10**
Test Report No :

Αριθμός Σχεδίου : **SK1975NO / Rev.1**
Drawing Nr :

Αριθμός Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου: **3335-C-06**
Type Examination Certificate No.: **EXT.02**

Απαιτήσεις : **ADR 2009**
Requirements : **EN 13082:2001**

Διάρκεια Ισχύος Πιστοποιητικού : **Μάρτιος 2011**
Validity of the certificate :

ΔΗΛΩΣΗ – DECLARATION

Επιβεβαιώνουμε ότι κατά τους δειγματοληπτικούς ελέγχους που έγιναν τα παραπάνω προϊόντα είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο. Μόνο τα υλικά που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου υποβλήθηκαν στον έλεγχο. Ο κατασκευαστής οφείλει ετησίως να αναθέτει στον επιθεωρητή τον δειγματοληπτικό έλεγχο κατά την παραγωγή των εξαρτημάτων
We here with certify that the above mentioned components were spot checked and found to be in conformity with approval type. Only the materials detailed in this report have been subjected to tests. The manufacturer is obliged to assign to the inspector the spot check of the components during their manufacturing (sampling) once a year.

Για το Τμήμα Αξιολόγησης

Α. Στάριου



Για την EBETAM Α.Ε.

Α. Κουρτέας

Γραφείο Αθηνών : Μ. Μερκούρη 76, Αγ. Δημήτριος, 173 42 Αθήνα
Athens office : 76, M. Merkouri, Ag. Dimitrios, GR - 173 42 Athens
Tel : +30 210 9961408, Fax: +30 210 9969850
E-mail : athens.office@ebetam.gr

Κεντρικά: Α' Βιομηχανική Περιοχή, 385 00 Βόλος
Head office: A' Industrial Area, GR - 385 00 Volos
Tel.: +302421095340/1/2, Fax: +302421095364
E-mail: volos.office@ebetam.gr
web site: <http://www.ebetam.gr>

Γραφείο Θεσσαλονίκης : Βιομηχανική Περιοχή, 570 22 Σίνδος
Thessaloniki office : Industrial Area, GR - 570 22 Sindos
Tel : +30 2310797 887, Fax: +30 2310 723117
E-mail : thess.office@ebetam.gr



EBETAM (MIRTEC)



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. / METALLURGICAL INDUSTRIAL RESEARCH & TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT CENTRE S.A.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ Conformity to Type Certificate

Κωδικός Έργου: **36973** Αρ. Πιστοποιητικού: **6057-C-10**
Project Cod. No: Certificate No :

Ημερομηνία : **22-03-2010**
Date :

Όνομα και Διεύθυνση Κατασκευαστή : **Σ. ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΑΒΕΕ**
Name and Address of the manufacturing plant : **6^ο km Θεσσαλονίκης Κατερίνης**
57009 Καλοχώρι

Τύπος Προϊόντος : **SK1975NC**
Product Type : **Κεντρική Βαλβίδα Εξαερισμού**

Προβλεπόμενο Περιεχόμενο: **Κλάση 3**
Content: **UN 1202, 1203, 1223**
UN 1268, 1863
(Τάση ατμών μικρότερη απο110kPa στους 50^oC)

Αριθμός Έκθεσης: **6057-R-10**
Test Report No :

Αριθμός Σχεδίου : **SK1975NC / Rev.1**
Drawing Nr :

Αριθμός Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου: **3336-C-06**
Type Examination Certificate No.: **EXT.02**

Απαιτήσεις : **ADR 2009**
Requirements : **EN 13082:2001**


Διάρκεια Ισχύος Πιστοποιητικού : **Μάρτιος 2011**
Validity of the certificate :

ΔΗΛΩΣΗ – DECLARATION

Επιβεβαιώνουμε ότι κατά τους δειγματοληπτικούς ελέγχους που έγιναν τα παραπάνω προϊόντα είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο. Μόνο τα υλικά που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου υποβλήθηκαν στον έλεγχο. Ο κατασκευαστής οφείλει ετησίως να αναθέτει στον επιθεωρητή τον δειγματοληπτικό έλεγχο κατά την παραγωγή των εξαρτημάτων
We here with certify that the above mentioned components were spot checked and found to be in conformity with approval type. Only the materials detailed in this report have been subjected to tests. The manufacturer is obliged to assign to the inspector the spot check of the components during their manufacturing (s.m.a.ling) once a year.

Για το Τμήμα Αξιολόγησης

Α. Στάμου



Για την EBETAM A.E.

Α. Κουρτέας



EBETAM (MIRTEC)



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. / METALLURGICAL INDUSTRIAL RESEARCH & TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT CENTRE S.A.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ Conformity to Type Certificate

Κωδικός Έργου: **36973** Αρ. Πιστοποιητικού: **6058-C-10**
Project Cod. No: Certificate No :

Ημερομηνία : **22-03-2010**
Date :

Όνομα και Διεύθυνση Κατασκευαστή : **Σ. ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΑΒΕΕ**
Name and Address of the manufacturing plant : **6^ο km Θεσσαλονίκης Κατερίνης
57009 Καλοχώρι**

Τύπος Προϊόντος : **SK2100**
Product Type : **Βαλβίδα Αναπνοής Ανθρωποθυρίδας**

Προβλεπόμενο Περιεχόμενο: **Κλάση 3**
Content: **UN 1202, 1203, 1223
UN 1268, 1863
(Τάση ατμών μικρότερη απο110kPa στους 50^oC)**

Αριθμός Έκθεσης: **6058-R-10**
Test Report No :

Αριθμός Σχεδίου : **SK2100 / Rev.1**
Drawing Nr :

Αριθμός Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου: **3339-C-06**
Type Examination Certificate No.: **EXT.02**


Απαιτήσεις : **ADR 2009**
Requirements : **EN 14595:2005**

Διάρκεια Ισχύος Πιστοποιητικού : **Μάρτιος 2011**
Validity of the certificate :

ΔΗΛΩΣΗ – DECLARATION

Επιβεβαιώνουμε ότι κατά τους δειγματοληπτικούς ελέγχους που έγιναν τα παραπάνω προϊόντα είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο. Μόνο τα υλικά που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου υποβλήθηκαν στον έλεγχο. Ο κατασκευαστής οφείλει ετησίως να αναθέτει στον επιθεωρητή τον δειγματοληπτικό έλεγχο κατά την παραγωγή των εξαρτημάτων
We here with certify that the above mentioned components were spot checked and found to be in conformity with approval type. Only the materials detailed in this report have been subjected to tests. The manufacturer is obliged to assign to the inspector the spot check of the components during their manufacturing (sampling) once a year.

Για το Τμήμα Αξιολόγησης



Α. Στάμου

Για την EBETAM A.E.

Α. Κουρτέας